



Натяжные потолки уже прочно вошли в наши дома. Это можно объяснить тем, что они красивы и сравнительно недороги. Благодаря таким потолкам можно быстро улучшить внешний вид потолка в комнате, скрыв все швы и неровности. Но некоторые считают, что натяжные потолки вредны для нашего здоровья. Рассмотрим, какие бывают натяжные потолки и чем опасны для здоровья человека.

Какие бывают натяжные потолки?

Материал для натяжных потолков может быть поливинилхлоридный и тканевый. Оба вида имеют свои достоинства и недостатки. Рассмотрим каждый подробнее.

Потолки из ПВХ – недорогие и самые популярные. Их текстура может быть разнообразной: матовой, сатиновой, замшевой, глянцевой, полупрозрачной, с эффектом звездного неба и иной фотопечатью. Благодаря их водонепроницаемости их удобно использовать в ванных комнатах. Также легко все исправить, если вас затопили соседи сверху.

Натяжные потолки из ПВХ – это идеальная поверхность, которая маскирует недостатки, а также имеет широкую цветовую гамму и большой выбор фактур. Благодаря каркасу вы можете придать своему потолку любую форму: многоуровневую, арочную, конусную. Также они не требуют покраски или побелки, они не деформируются, не растрескиваются, не притягивают к себе пыль, легко моются.

Есть еще тканевая основа для натяжных потолков. Такая основа отличается от основы-ПВХ отсутствием в своем составе фенола, а также пропускают воздух и не создают парникового эффекта в помещении. Но на такую поверхность оседает пыль, которую вы не протрете влажной тканью.

Чем опасно наличие натяжных потолков для здоровья

Тканевая основа для натяжных потолков сомнений в безопасности не вызывает, а вот полотна ПВХ более вредны.

Плотна ПВХ от ведущих производителей имеют все необходимые сертификаты качества. Которые подтверждают их безопасность для здоровья человека. Они не более опасны, чем линолеум, пластиковые окна, виниловые обои, также вода из пластиковых бутылок.

Данный полимер производят из нефтепродуктов и хлора, и в чистом виде он твердый и хрупкий. Для того, чтобы он стал эластичным его смешивают с пластификаторами. Для защиты от грибка и для защиты цвета в состав также добавляют металлы и биоциды. Всего в материал входит более ста пятидесяти разных соединений.

Также следует помнить, что вредные вещества такой материал начинает выделять только при нагревании, так как в нем содержится формальдегид и фенол. Нагревают полотно только во время монтажа. Поэтому, в течение двух дней комната должна хорошо проветриваться и в ней лучше не находиться.

Чем опасны натяжные потолки для здоровья?

Written by Administrator -

Также если вы имеете сомнения насчет безопасности подобного покрытия, то не стоит монтировать натяжные потолки в детских комнатах. А перед установкой требуйте сертификаты качества, а также заключения о безопасности данного материала. Приобретайте материал только у проверенного производителя, который имеет большой опыт работы на данном рынке.

Если неприятный запах присутствует в комнате дольше двух недель, значит, вам натянули дешевую китайскую подделку. От такого материала следует избавиться.